

Krażkarka umożliwia ciągłą produkcję przewodów i węży w krążki lub na szpule z jednoczesną możliwością odbioru odmierzonych odcinków w czasie pracy maszyny.

Urządzenie wyposażone jest w licznik metrów.

Bezstopniowy programowalny układacz umożliwia wybór dowolnego skoku układania oraz zakładanie dowolnych motowideł i szpul z zakresu dla tej maszyny.

Urządzenie wyposażone jest w kompensator sterujący napięciem nawijanego produktu niezależnie od prędkości linii produkcyjnej.



Krażkarka KR1200D

DANE TECHNICZNE:

Wymiary maksymalne zwijanych rur lub profili	20 x 20 mm
Ilość motowideł	2
Zakres szerokości zwijania	100 mm
Zakres średnicy wewnętrznej kręgu	900-1000 mm
Zakres średnicy zewnętrznej kręgu	1000-1200 mm
Moc silników napędowych	2 x 1,0 kW
Moc servosilnika napędu układacza	0,25 kW
Prędkość liniowa nawijania	1-20 m/min
Wysokość osi linii	1100 mm
Gabaryty maszyny LxBxH	2700 x 600 x 1700mm
Całkowity ciężar	350 kg

PROMANEX Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 23

32-050 Skawina

Tel.: 12 276 05 30

Email: promanex@promanex.pl